Luigi Razza

Vass4R02s166-170

1045Mtp1

Collection Vassal-Montpellier

4.4 20.A.4
365 Pir.
~~X planche 10 54~~
4 Rg 2 s 166-170

Luigi Razza

X 10 54

4.20.A.4

365 Pir.









Désignation : 365 Pi.

Clos 4 Planche 20 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 6-24-8-59 D=0

Charge :

S. 1 0 (+2)

2 2

3 0

4 1

5 0

---

365 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 22-8-60

Charge : P=1 (+3)

s. 1 6

2 5

3 0

4 1

5 1

Désignation : 365 Pi

Clos 4 Planche 20 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : ~~11-9-61~~

Charge : P. 1

S. 1 6

2 3

3 6

4 5

5 7

Désignation : 365 Pi

Clos 4 Planche 20 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 V. le 6.8.62

Date de maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 1

GRAPPE : (C) - M - P - L - M - (C)

BAIE : SG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - (m) désagréable - ar - fox - herb

s 1 16 Disc - (spa) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 21 avec pépins - ~~apyrene~~

s 4 15 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 10

365 Pirovano

Année 1959

N° Cl 4 Pl 20 A4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3						
1	3	1	2						
2	3	0	2						
3	3 [overwritten 2]	2	3						
4	3	0	0						
5	3	0	0						

D le 16-3-59

0

Année : 1960

Nº Cl 4 Pl 20 A4 . Planche . 365 Pi . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14.3						
1	6	1	4						
2	5	0	2						
3	2	2	2 x						
4	5	1	3 x						
5	4	1	3 x		D le	14.3	60 x		

(+4)

Année : 1961 365 Pir

Emplacement : Cl 4 Pl 20 A4

	Nombre total	DATES 27.2	2.3	6.3	9.3	13-3				
1	13	1	3	4	6	7 x				
2	13	0	0	2	5	7 x				
3	11	0	0	0	4	6 x				
4	13	0	0	1	1	4				
5	12	0	0	3	5	7 x				
6										
7										
8										
9										
10										

D le 12-3-61 L

(76)

Année 1962 365 Pirovano

N° .... Planche Cl 4 P 20 A4 ..... Côté ....

t. 1/2 Longue

	Nombre total	DATES 3.3	5.4						
1	.13	3.	.8. x	..	..	..	..	..	..
2	.13	2.	.9. x	..	..	..	..	..	..
3	.13	.5.	.10 x	..	..	..	..	..	..
4	.12	.0.	.5.	..	..	..	..	..	..
5	.13	.0.	.4.	..	..	..	..	..	..

D le 5.4.62 x +2

365 Pi -

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 20 Côté A N° 4 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1 et 2 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 1 et 2 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Audren le 13. 6. 1958

N° ordre

Désignation : 365 Pii.

VASSAL Cl 4 Planche 20 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 (5).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrew le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : 365 Pirovano

VASSAL 04 Planche 20 côté A N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre 365 Piovano -

Désignation

VASSAL planche 20 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6). parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - ou vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes 59

N° d'ordre 365 Pui.

Désignation

VASSAL O14 planche 20 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne (5) – Compacte (6).

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse (2) – Moyenne 3 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose (3) – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière 1 – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant (2).

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue (6) – juteuse 7 – molle 8.

30 – A saveur neutre 1 – fade 2 – musquée (3) – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen (2) – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet: évident (1) – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....365 Pirovano..........

Planche .... côté .... Rang .4.20.A.4. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussorand 11/60

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 365 . Pirovano .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas Cl4 Pl20 A4 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Remesbo